



DOKUMENTATION



OVS: Kombiabonnements

Juli 2016





Inhaltsverzeichnis

1.	Eins	stieg	3
1.1	Ist-Z	ustand: Kombiabo mit 2 Bestandteilen	4
1.2	Soll-	Zustand: Kombiabo mit beliebig vielen Bestandteilen	
2.	Cus	tomizing von Kombiabonnements	5
2.1	Logi	k	5
2.2	Cust	tomizing: Pflegetabellen	5
	2.2.1	Kombi-Abos definieren	5
	2.2.2	Kombi-Bestandteile definieren	7
3.	Verb	ouchung von Kombiabonnements	13
3.1	OVS	SZwischentabelle Abobestellung	
	3.1.1	Darstellung	
	3.1.2	Verbuchung	14
4.	SAP	Aboauftrag	
5.	Fazi	t und Ansprechpartner	



1. Einstieg

Das Produkt "OVS" = Online Vertriebssystem unterliegt einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Die Berücksichtigung von Kundenfeaturewünschen und eigenen Optimierungen führt zu einer stetigen Weiterentwicklung des Produktes.

Im Folgenden wird die neue Funktionalität "OVS Kombiabonnements" vorgestellt.

Neuerungen:





1.1 Ist-Zustand: Kombiabo mit 2 Bestandteilen

Derzeit ist im OVS die Bestellung eines Kombiabos in folgenden Ausprägungen möglich:

- Kombination zweier Abos, z.B. Print- und ePaper-Abo (→ *feste* Kombi, d.h. der Kunde bestellt automatisch diese beiden Abos).
- Zusätzliche Bestellung von ePaper-Ausgaben zu einem Print-Abo (→ *flexible* Kombi, d.h. der Kunde bestellt das Print-Abo und kann wahlweise eine bzw. mehrere ePaper-Ausgaben dazu bestellen).
- Kombination eines Print- oder ePaper-Abos mit einem Abocard-Auftrag (→ *feste* Kombi, d.h. der Kunde bestellt automatisch die Abocard zum Print- oder ePaper-Abo dazu).

1.2 <u>Soll-Zustand: Kombiabo mit beliebig vielen Bestandteilen</u>

Da immer mehr Verlage Kombiabos mit mehr als 2 Bestandteilen in ihr Angebot aufnehmen und diese auch über das OVS anbieten wollen, wird das OVS um die Möglichkeit erweitert, Kombiabos zu konfigurieren, die beliebig viele Bestandteile beinhalten.

Es sind sowohl feste als auch flexible Kombis möglich.

- Feste Kombi: Der Kunde bestellt automatisch alle Bestandteile der vom Verlag definierten Kombi. → Umsetzung in Entwicklungsstufe 1.
 Bei einer festen Kombi (Entwicklungsstufe 1) werden die Bestandteile direkt in den Webservices ermittelt. Sie werden im Bestellformular nicht dargestellt.
- Flexible Kombi: Der Kunde wählt onlineseitig aus, welche Bestandteile der vom Verlag definierten Kombi er bestellen möchte. → Umsetzung in Entwicklungsstufe 2. Die Umsetzung dieser Variante wird nur für die Aboshop-Lösung erfolgen, nicht für die OVS-Formulare.

Bei einer flexiblen Kombi (Entwicklungsstufe 2) werden aus SAP die Kombi-Bestandteile ermittelt und dem Kunden zur Auswahl angeboten. Die ausgewählten Kombi-Bestandteile werden an diverse Webservices übergeben (Ermittlung des frühestmöglichen Lieferbeginns, Preisfindung, Übergabe der Bestelldaten, …) und auf der Prüf-/Bestätigungsseite dargestellt. Dies wird jedoch nicht für die OVS-Formulare, sondern ausschließlich für die Aboshop-Lösung umgesetzt.

Alle bestellten Bestandteile einer Kombination werden in der Zwischentabelle in einem Auftragssatz zusammen dargestellt. Bei der Verbuchung des Auftragssatzes werden automatisch alle Bestandteile der Kombi angelegt.

Die derzeitigen, oben unter "Ist-Zustand" aufgeführten Kombiabo-Möglichkeiten bleiben weiterhin bestehen.



2. Customizing von Kombiabonnements

2.1 <u>Logik</u>

Die Kombiabos werden in zwei neuen, gesonderten SAP-Tabellen konfiguriert (Kombi-Ids + Kombi-Bestandteile, siehe Punkt 2.2 <u>Customizing: Pflegetabellen</u>.

Beim Erfassen einer neuen Kombi-Id. (KOMBI_ID) wird geprüft, ob diese bereits als Id. eines verlagsspezifischen Abos (AKTABO_ID) vorhanden ist. Wenn ja, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und die Eingabe nicht zugelassen.

Ebenso wird beim Erfassen einer neuen AKTABO_ID geprüft, ob diese bereits als KOMBI_ID vorhanden ist. Wenn ja, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und die Eingabe nicht zugelassen.

Aufgrund dieser Prüfungen kann sowohl die AKTABO_ID als auch die KOMBI_ID an und aus Online im Parameter PV_AKTABO_ID übergeben werden, da sichergestellt ist, dass es sich bei dem Wert nur entweder um die eine oder um die andere Id. handeln kann.

Im Online-Admin werden die Kombiabos wie ein verlagsspezifisches Abo behandelt.

2.2 Customizing: Pflegetabellen

Das OVS-Customizing wurde um folgende Pflegetabellen erweitert:

Transaktion: /MSP/OVS_CUSTOM

2.2.1 Kombi-Abos definieren

Hier werden folgende allgemeine Informationen gepflegt:

Kombi-IDs definiert und Steuerungsmerkmale, Texte usw. hinterlegt (z.B. Kennzeichen "feste/flexible Kombi", Text für die Darstellung der Kombi im Bestellformular usw.).

Außerdem kann hier ein bis zu 30-stelliger Kombi-Schlüssel hinterlegt werden, mit dem auf einen Kombi-Schlüssel in einer kundeneigenen Tabelle referenziert wird.

Einführungsleitfaden anzeigen						
V 🛃 🖻	Existierende BC-Sets & BC-Sets zur Aktivit					
Struktur						
∽ MS	P Einstellungen Online Vertriebs System OVS					
D	Allgemein					
\bigtriangledown	Bestellprozesse					
D	Customizing					
\bigtriangledown	Stammdaten					
	🛃 🕀 Verlagsspezifische Abos pflegen					
	🛃 🤀 Kombi-Abos definieren					
	🛃 🕀 Kombi-Bestandteile definieren					



- **DOKUMENTATION** -OVS: Kombiabonnements

Sicht "MSP OVS: Pflegeview für Tabelle /MSP/OVS_KOMBI" änder									
🎾 🕄 Neue Einträge 👔 🖶 🐼 🛃 🖪									
MSP OVS: Pflegeview für Tabelle /MSP/OVS_KOMBI									
	Kombi-Key kurz	Gültig von	KombiTyp		KombiArt	111			
	KOMBI_NEU_1	01.06.2015	1 feste Kombi	(keine Bestan… 🖺	P je Kombibestandt	•			
	KOMBI_NEU_2	01.06.2015	1 feste Kombi	(keine Bestan… 🖺	A je Kombibestandt	e 💌			
	KOMBI_NEU_3	01.06.2015	1 feste Kombi	(keine Bestan… 🖺	A je Kombibestandt	e			
	KOMBI_NEU_4	01.01.2016	1 feste Kombi	(keine Bestan… 🖺	P je Kombibestandt	e			

Detailansicht:

Sicht "MSP OVS: Pflegeview für Tabelle /MSP/OVS_KOMBI" ändern: Detail							
🦅 Neue Einträge							
Kombi-Schlüssel KOMBI_NEU_1 Gültig von 01.06.2015							
MSP OVS: Pflegeview	w für Tabelle /MSP/OVS_KOMBI						
Gültig bis	31.12.9999						
Kombi-Typ	1 feste Kombi (keine Bestandteil-Auswahl im Bestellprozess)						
Kombi-Art	P je Kombibestandteil 1 Position zum selben Auftrag anlegen						
Kombi-Bezeichn.	Kombi neu 1						
Kombi-Text Rg.	Kombi neu Test 1						
Datenziel	1 Alle Daten in Zwischentabelle ablegen						
Kombi-Schl. Kd.							
🗌 im OVS Preis für	gesamte Abolaufzeit anzeigen						
🗌 Kombi nur über F	Fremdsystem anbieten						
Angelegt von	WEBER						
Angelegt am	11.06.2015						
Angelegt um	11:57:16						
Geändert von	WEBER						
Geändert am	28.12.2015						
Geändert um	08:38:40						

Feldkatalog:

Kombi-Schlüssel

max. 30-stelliger Kombi-Schlüssel, mit dem auf einen Kombi-Schlüssel in einer kundeneigenen Tabelle referenziert wird

→ Eindeutigkeit der ID: Prüfung, ob bereits als verlagsspez. Abo ID vorhanden

Gültig von/bis

Gültigkeit des Kombiabonnements

- DOKUMENTATION -



OVS: Kombiabonnements

Kombi-Typ

1 feste Kombi = feste Kombination im Bestellprozess, keine Auswahlmöglichkeit

2 flexible Kombi = optionale Auswahl einzelner Kombibestandteile im Bestellprozess → Logik befindet sich noch in der Entwicklung

Kombi-Art

A je Kombibestandteil 1 Auftrag anlegen P je Kombibestandteil 1 Position zum selben Auftrag anlegen

Kombi-Bezeichn.

Produktbezeichnung

Kombi-Text Rg.

abweichende Produktbezeichnung auf der Rechnung (Hinweis: Diese Information muss bei den verlagsspez. Rechnungsformularen eingebaut werden)

Datenziel = übersteuert die Hinterlegung im Customizing bei den verlagsspez. Abos

1 alle Daten in Zwischentabelle ablegen

- 2 Direktverbuchung nur fehlerhafte Daten in ZwiTab ablegen
- 3 Direktverbuchung + alle Daten in ZwiTab ablegen

Kombi-Schl. Kd.

Möglichkeit einen eigenen, kundenindividuellen Kombischlüssel zu hinterlegen Referenzierung auf kundeneigene Tabellen möglich

Kennzeichen

im OVS Preis für gesamte Abolaufzeit anzeigen

➔ Gesamtpreis wird angezeigt

Kombi nur über Fremdsystem anbieten

→ Ein-/Ausschluss für bestimmte Systeme z.B. externer Shop

Erfasserdaten/Änderungsdaten

2.2.2 Kombi-Bestandteile definieren

- Hier erfolgt die Zuordnung der einzelnen Abos (verlagsspezifische Abos oder Standardabos) zu einem Kombiabo = Kombiabo-Schlüssel.
- Jedes verlagsspezifische Abo bzw. Standardabo kann also Bestandteil von beliebig vielen Kombiabos sein.
- Zu jedem Kombi-Bestandteil werden in dieser Tabelle die preisrelevanten Daten (z.B. Preisgruppe) oder z.B. das Kennzeichen "kostenlos" hinterlegt. Diese übersteuern die entsprechenden Werte, die in der Tabelle des verlagsspezifischen Abos bzw. des Standardabos hinterlegt sind.

<u>Grund:</u> In den meisten Fällen ist ein Abo als Bestandteil einer Kombination günstiger, als wenn es einzeln bezogen wird. Es kann außerdem als Bestandteil einer Kombi kostenlos sein, als einzeln bezogenes Abo jedoch nicht.



 In der Tabelle wird außerdem gekennzeichnet, welcher Bestandteil das "führende Abo" (= "Master-Abo") der Kombi ist. Dies ist das Abo, für das im Bestellformular die Ausgabe ausgewählt wird. Die Ausgaben für die weiteren Kombi-Bestandteile werden im BAdl entsprechend der ausgewählten Ausgabe des führenden Kombi-Bestandteils gesetzt.

Einführungsleitfaden anzeigen							
7	Existierende BC-Sets 🐼 BC-Sets zur Akt						
Struktur							
\bigtriangledown	MSP Einstellungen Online Vertriebs System OVS						
D	Allgemein						
\bigtriangledown	Bestellprozesse						
D	Customizing						
\bigtriangledown	Stammdaten						
	🛃 🕒 Verlagsspezifische Abos pflegen						
	🛃 🕒 Kombi-Abos definieren						
	🛃 🕀 Kombi-Bestandteile definieren						

Sicht "MSP OVS: Pflegeview für Tabelle /MSP/OVS_KOMBBST" ändern: Image: Imag

Kombi-Key kurz	DrErz B	Proze	ld Vlg	Drc	PVA	Gültig v	MasterAbo	VkOrg	VW.	SP	VArt	
KOMBI_NEU_1	WKH	AB0_E		E-P		01.06		0011	01	01	AB0	
KOMBI_NEU_1	WKH	AB0_K	AKTIO	WKH		01.06		0011	01	01	AB0	
KOMBI_NEU_1	WKH	AB0_K	TEST	BNH		01.06		0011	01	01	AB0	
KOMBI_NEU_2	E-PAPER	AB0_E		E-P		01.06		0011	01	01	AB0	
KOMBI_NEU_2	E-PAPER	AB0_P		WKH		01.06		0011	01	01	AB0	
KOMBI_NEU_3	WKH	AB0_K	AKTIO	WKH		01.06		0011	01	01	AB0	
KOMBI_NEU_3	WKH	AB0_K	EPAPER	E-P		01.06		0011	01	01	AB0	
KOMBI_NEU_4	WKH	AB0_K	TEST	E-P	E-P	01.01						
KOMBI_NEU_4	WKH	AB0_K	TEST	WKH		01.01	V					

Detailansicht:

MSP OVS: Pflegeview für Tabelle /MSP/OVS_KOMBBST									
Kombi-Key kurz	DrErz B	Prozess-Id.	ld VlgSpez. A	Drc	PVA	Gültig von	MasterAbo		
KOMBI_NEU_1	WKH	AB0_EPAPER		E-P		01.06.2015			
KOMBI_NEU_1	WKH	AB0_KURZ_AKT	AKTION_4	WKH		01.06.2015			
KOMBI_NEU_1	WKH	ABO_KURZ_AKT	TEST_FOLGE	BNH		01.06.2015			

KOMBI_NEU_1:

- Nr. 1 ePaper voll bezahlt unbefristet
- Nr. 2 6 Wochen Aktionsabo Print (Master)
- Nr. 3 Folgeabo Print vollbezahlt unbefristet



Pflegedetails am Beispiel des Kombibestandteils Nr. 1

Bereich 1: Allgemeine Angaben zum Produkt

🎾 Neue Einträge 🗈 🖬 🔂 🚱							
Kombi-Schlüssel KOMBI_NEU_1							
DrErz Basisauft	WKH						
Prozess-Id.	AB0_EPAPER						
Id VIgSpezAbo							
Druckerzeugnis	E-PAPER						
PlanvertAusgabe							
Gültig von	01.06.2015						

Kombi-Schlüssel:

ID als Klammer für die einzelnen Bestandteile, aus der Tabelle Kombiabos definieren Kombi-Schlüssel hat die Hoheit gegenüber der ID verlagsspez. Abo. Das verlagsspez. Abo ist in diesem Fall ein Bestandteil der Kombi.

Magento Aboshop: Feld Kombi-Schlüssel ID möglich

DrErz Basisauft:

Druckerzeugnis des Masterproduktes, in diesem Fall WKH für Print

Prozess ID:

ID für das anzulegende Produkt, in diesem Fall ABO_EPAPER für ein ePaper

Zu finden in der OVS Stammdatentabelle "Prozesse konfigurieren"

\bigtriangledown		MSP Einstellungen Online Vertriebs System OVS
	\bigtriangledown	Allgemein
	₽	Customizing
	\bigtriangledown	Stammdaten
		📑 🕀 Prozesse konfigurieren



ŝ	Sicht "MSP OVS: Pflegeview für Tabelle /MSP/OVS_CONTROL"											
6.4	🎾 🕄 Neue Einträge 👔 🕞 🚱 民 🖳											
	MSP OVS: Pflegeview für Tabelle /MSP/OVS_CONTROL											
	Prozess-Id.	DrckErz.	Gültig von	VkOrg	VW.	SP	VkBür	VKGr	BsArt	VArt	PI	
	AB0_AEND		01.01.2014	1	6						\square	
	AB0_EPAPER	E-PAPER	01.01.2010	0011	01	01				AB0	NP	-
	AB0_GESCHENK	BNH	01.01.2009	0011	01	01				AB0	NP	
	AB0_GESCHENK	VNH	01.01.2009	0011	01	01				AB0	NP	
	AB0_GESCHENK	WKH	01.01.2009	0011	01	01				AB0	NP	
	AB0_KURZ_AKT	BNH	01.01.2009	0011	01	01				AB0	NP	
-						-						

Id VIgSpezAbo:

ID des Produktes aus der Tabelle "Verlagsspezifische Abos pflegen"

Leer = ID ist nicht erforderlich, wenn die Produktdetails im Kombiabo-Bereich über "Übersteuern des verlagsspezifischen Abos" hinterlegt werden und nicht über die IDs VlgSpezAbo mitgegeben werden.

Gefüllt = ID ist erforderlich, wenn die Produktdetails für die Anlage in der ID enthalten sind, und nicht übersteuert werden sollen.

Struktur						
\bigtriangledown	MSP Einstellungen Online Vertriebs System OVS					
D	Allgemein					
	Bestellprozesse					
Þ	Customizing					
\bigtriangledown	Stammdaten					
	🕞 🕒 Verlagsspezifische Abos pflegen					

MSP OVS: Pflegeview für Tabelle /MSP/OVS_AKTABO						
ld VlgSpez. Abo	/on	Text VIgSpez. Abo				
AB0_V0LL_TST	27.11.2014	Verlagsspezifisches Abo BVT				
AKTION_1	01.01.2009	Festpreisabo				
AKTION_2	01.01.2009	Frühjahrsaktion				
AKTION_3	01.04.2009	Osteraktion				
AKTION_4	01.01.2009	6 Wochen lesen, 1 Monat bezahlen				

Druckerzeugnis:

Druckerzeugnis des anzulegenden Produktes, in diesem Fall EPAPER Eingrenzungsmöglichkeit auf spezielle Produkte





OVS: Kombiabonnements

PlanvertAusgabe:

PVA des anzulegenden Produktes

Leer = nicht erforderlich, da über vorherige Daten wie Drerz abgedeckt, automatische Lieferbarkeitsfindung gewährleistet

Gefüllt = erforderlich, wenn nur die Angabe des Drerz nicht ausreichend ist, Bsp.: bei mehreren PVA's/einer konkreten PVA zu einem Druckerzeugnis

Das Master Abo ist entscheidend für die Ausgabenauswahl. Die Ausgaben für die weiteren Kombi-Bestandteile werden im BAdI entsprechend der ausgewählten Ausgabe des führenden Kombi-Bestandteils gesetzt.

<u>Gültig von:</u> Gültigkeitsbeginn des Kombibestandteils

Bereich 2: Pflegeview

MSP OVS: Pflegeview für Tabelle /MSP/OVS_KOMBBST					
Gültig bis 31.12.9999					
Master-Abo					

<u>Gültig bis:</u> Gültigkeitsende des Kombibestandteils

Master-Abo:

Kennzeichen, das bei 1 Bestandteil in einer Kombi zwingend gesetzt werden muss! Der Master-Bestandteil wird in der OVS Zwischentabelle für Abobestellungen als 1. Bestandteil angezeigt, siehe Punkt 3.1.1 <u>Darstellung</u>.

Bereich 3: Daten zur Übersteuerung des verlagsspez. Abos

Übersteuern des ver	lagsspezifischen Abos
Verkaufsorg.	0011
Vertriebsweg	01
Sparte	01
Auftragsart	ABO
Positionsart	NP
kostenios	
Kundengruppe	
Preisgruppe	EP
Preisschl. Abo	
RechTermine	JM
FakPeriod.	12
VSG ProvEmpf	
ProvisionEmpf	
IVW-Kategorie	
IVW-Kat. frei	



Feldkatalog, bei dem die hinterlegten Werte, die Werte aus der ID des verlagsspez. Abos übersteuern, z.B. preisrelevante Felder:

Das Abo (verlagsspez. ID) kostet alleine 30 Euro, das Abo in der Kombi (Kombiabo ID) kostet nur noch 15 Euro.

Vorteil: Es muss für die Kombi nicht extra eine neue verlagsspez. ID angelegt werden.

Leer = Die Daten der verlagsspez. Abo ID werden aus der oben genannten Tabelle verwendet

Bereich 4: Daten zur Übersteuerung des Folgeabos

Übersteuern des Fo	olgeabos
Verkaufsorg.	
Vertriebsweg	
Sparte	
Auftragsart	
Positionsart	
kostenios	
Kundengruppe	
Preisgruppe	
Preisschl. Abo	
RechTermine	
FakPeriod.	
VSG ProvEmpf	
ProvisionEmpf	
IVW-Kategorie	
IVW-Kat. frei	

Feldkatalog, bei dem die hinterlegten Werte, die Werte aus der Tabelle "Defaultwerte für Folgeabos pflegen" übersteuern.

Bsp.: Folgeabo mit abweichendem Preis (kostenlos) oder Lieferende

Leer = Die Daten der Folgeabo ID werden aus der oben genannten Tabelle verwendet

Bereich 5: Erfasser-Änderungsdaten

Angelegt von	WEBER
Angelegt am	11.06.2015
Angelegt um	12:00:07
Geändert von	WEBER
Geändert am	10.07.2015



3. Verbuchung von Kombiabonnements

3.1 OVS Zwischentabelle Abobestellung

3.1.1 Darstellung

Das "führende Abo" einer Kombi wird wie bisher in der Tabelle /MSP/OVS_ZWT_ORD gespeichert. Dieses Abo wird im Übersichtsdynpro der Zwischentabelle angezeigt.

SP C	P OVS: Abo-Bestellungen aus dem Internet bearbeiten									
	🔉 🛐 🗋 Auffrag anlegen 🔔 GP anlegen 👔 👘 🖨 🌒 🖬 🚔 Verarbeitete 🛛 🖨 🐨 🖓 🐨 🖽 🐨 🖽 🐨 📾 🐨									
Auft	ragsda	aten	aus dem	Internet	be. Jeite	en				
Status	Status 2	StatGP	Angelegt am 🕈	Angel.um 1	Beschreib.	IdVIgSpe	DrckErz.	PVA	Warenempfänger	Nachrichtentext
040			07.07.2016	13:10:23	Kombi neu 1	AKTION_4	WKH	WKH-WKH	Lisa Leserin, Am Dobben 200, 28203 Bre	men Kein Fehler - Daten

Das Detailbild der Zwischentabelle wurde für die Anzeige eines Kombiabos wie folgt erweitert:

- Links neben den Reitern gibt es einen Bereich, in dem alle Bestandteile des Abos aufgelistet werden. Bei einem festen Kombiabo sind dies alle Kombi-Bestandteile, bei einem flexiblen Kombiabo alle vom Kunden ausgewählten Kombi-Bestandteile.
- Beim Aufruf des Dynpros ist immer die 1. Zeile der Liste vorausgewählt. D.h., rechts in den Reitern "Auftragsdaten", "Zahlungsdaten", "Auftraggeber" usw. erscheinen die Detail-Daten des in dieser Zeile dargestellten Abos, in diesem Fall Kombibestandteil "6 Wochen lesen" = Master

MSP OVS: E	MSP OVS: Bestellung Kombi-Abo								
< > d 🎾	Auftrag anlegen	🐣 GP anlegen 🛛 🛃	9	🗠 🗅 🐣 🌒 t	ť				
ODO Nachrichtente	t Kein Fehle	r - Daten gemäß Einste	ellu	ung in der Zwischenta	belle abgelegt				
Abo	Ausgabe	Nachrichtentext		Auftragsdaten	Zahlungsdaten	Auftraggeber	Folgeabo-Daten		
🗢 🔂 Kombi neu 1						-			
✓ O∆O 6 Wood	en les Weser-Kurier H.	Kein Fehler - Daten g		Kopfdaten					
040 Fo	geabo	Kein Fehler - Daten g		Verkaufsorg.	0011 🝙		Geschäftsstelle		
COO Testat	o mit F Bremer Nachric.	Kein Fehler - Daten g		Vertriebsweg	01		Kurstvn	M	
OLO Fo	geabo	Kein Fehler - Daten g		Oreste	01		Null by p	CUD	
ODO E-Pap	er E-Paper	Kein Fehler - Daten g		Sparte	01		wanrung	EUR	
				Verkaufsbüro			Immatrikulation		
				Verkäufergruppe			ImmatrikDatum		
				Bestellart			Pos.Negativoptio	n	
				Auftragsart	ABO				
				Desilions dates					



- DOKUMENTATION -OVS: Kombiabonnements

• Enthält die Liste mehrere Zeilen, dann können mittels Doppelklick auf eine Zeile die Detail-Daten des in dieser Zeile dargestellten Abos rechts in den Reitern angezeigt/geändert werden.

MSP	MSP OVS: estellung Kombi-Abo										
	ፋ 🕨 🕼 🚀 🗋 Auftrag anlegen 🐣 GP anlegen 🌮 🐼 🖆 🚔 👹 📋										
	chrichtentext	Kein Fehler	- Daten gemäß Einste	ellu	ng in der Zwischental	belle abgel	egt				
Abo		Ausgabe	Nachrichtentext		Auftragsdaten	Zahlung	sdaten	Auftraggeber			
🗢 🔁 К	ombi neu 1										
~ 0	🛆 6 Wochen les	Weser-Kurier H	Kein Fehler - Daten g		Kopfdaten						
	ODO Folgeabo		Kein Fehler - Daten g		Verkaufsorg.	0011			Geschäftsstelle		
	C Testabo mit F	Bremer Nachric	Kein Fehler - Daten g		Vertriebsweg	01			Kurstyp	Μ]
	COO Folgeabo	E-Dapar	Kein Fehler - Daten g		Sparte	01			Währung	EUR	'n
			Kein Fenler - Daten g		Verkaufsbüro				Immatrikulation	-	
					Verkäufergruppe				ImmatrikDatum		
					Bestellart				Pos.Negativoptio	on	
					Auftragsart	AB0					
					Positionsdaten		-				
					Positionsart	NP 💙			Bezugsgrund	012	
					Druckerzeugnis	E-PAPER			LiefendeGrund		
					PlanvertAusgabe	E-PAPER			RechTermine	JM	Rech

3.1.2 Verbuchung

Alle zu einem Kombiabo gehörenden Bestandteile (bzw. bei einer flexiblen Kombi alle vom Kunden ausgewählten Bestandteile) werden automatisch verbucht.

Jeder Kombi-Bestandteil wird in der Zwischentabelle mit einem eigenen Status gekennzeichnet. Wird die Verbuchung nach einem Abbruch erneut angestoßen, dann werden nur die Kombi-Bestandteile verbucht, die den Status "gelb" (noch nicht verarbeitet) oder "rot" (Fehler bei Verbuchung) haben.

P OVS: Abo-Bestellungen aus dem Internet bearbeiten					
🚯 🛐 🗋 Auftrag anlegen 📙 GP anlegen 🛛 🏖 🐼 🗊 🚔 🎆 🚍 🚍 Verarbeitete 🛛 🚔 🐺 💭 🖅 🔯					
ftragsdaten aus dem Intern	et bearbeiten				
Status Status 2 StatGP Angelegt am [*] Angel.um	[*] Beschreibung Ausprägung	Id VIgSpezAbo	Drckerz	PVA	
29.06.2016 13:28:03	Kombi mit befristeten Bestandteilen (6 Wochen)	TEST_FOLGE	WKH	WKH-NOR	

MSP OVS: Best	MSP OVS: Bestellung Kombi-Abo				
	Auftrag anlege	n 🔗 🗠 🖸 🖀 🎒] [Û	
Machrichtentext E: Bitte für Druckerzeugnis 'E-PAPER' eine gültige Preisgruppe angeben					
Abo	Ausgabe	Nachrichtentext		Auftragsdaten	Zahlungsdaten Au
🗢 🔁 Kombi mit befristete					
🗢 OO🖬 Testabo mit F	Weser-Kuri	Position 1 zu Auftrag 513		Kopfdaten	
COO Folgeabo		Folgeabo zu Auftrag 5137		Verkaufsorg	0011
🖵 🖉 🔿 ePaper 6 Wo	E-Paper	E: Bitte für Druckerzeugni		Vortrichswog	01
				vennebsweg	
				Sparte	01
				Verkaufsbüro	



Erst wenn alle Kombi-Bestandteile den Status "grün" (= verbucht) haben, erhält das Abo auch im Übersichtsdynpro den Status "grün".

		ragsd	aten	aus dem	Internet	t bearbeiten			
B	Status	Status 2	StatGP	Angelegt am 1	Angel.um 1	Beschreibung Ausprägung	Id VIgSpezAbo	Drckerz.	PVA
	000		<u> </u>	29.06.2016	13:23:36	Kombi neu 1	AKTION_4	WKH	WKH-WKH
	1								

MS	P OVS: Best	ellung Kon	ıbi-Abo					
	 Image: Image: Image:	Auftrag						
~~	Nachrichtentext	Auftrag 513	72496 + Folgeposition	wı	ırden angelegt.			
Abo		Ausgabe	Nachrichtentext		Auftragsdaten	Zahlungsdaten	Auftraggeber	Folgeabo-Daten
$\bigtriangledown \ominus$	Kombi neu 1							
	OCC 6 Wochen les	Weser-Kurier H	Position 1 zu Auftrag !		Kopfdaten			
	COC Folgeabo		Folgeabo zu Auftrag 5		Verkaufsorg	0011		Geschäftsstelle
	COC Testabo mit F	Bremer Nachric	Position 3 zu Auftrag !		Verkausorg.			Kursha
	COC Folgeabo		Folgeabo zu Auftrag 5		Vertriebsweg	01		Kurstyp
	COO E-Paper	E-Paper	Position 5 zu Auftrag !		Sparte	01		Währung E
			-		Verkaufsbüro			Immatrikulation
					Verkäufergruppe			ImmatrikDatum

Fest hinterlegte Einstellung:

Die Verbuchung der Bestandteile wird abgebrochen. Es werden die Detaildaten des Bestandteils, der nicht verbucht werden konnte, im Änderungsmodus angezeigt. Die bis dahin verbuchten Bestandteile haben den Status "grün", der nicht verbuchte Bestandteil den Status "rot" und die noch nicht verarbeiteten Bestandteile den Status "gelb".



4. SAP Aboauftrag

Je nach Einstellung der Kombi-Art werden die Aufträge unterschiedlich im SAP als Abonnement angelegt:

A je Kombibestandteil 1 Auftrag anlegen P je Kombibestandteil 1 Position zum selben Auftrag anlegen

Version A: Es werden 2 einzelne Aufträge angelegt.

MSP OVS: Beste	ellung Kombi-Abo
	Auftrag
OOD Nachrichtentext	Auftrag 51372504 + Folgeposition wurden a
Abo	Nachrichtentext
🗢 🔂 Kombi neu 3	
🗢 OOO 6 Wochen les	e Auftrag 51372503 wurde angelegt Adres
COC Folgeabo	Folgeabo zu Auftrag 51372503 wurde angelegt
1/10/05/14/0.	

Bespielauftrag:

KOMBI_NEU_3

- Nr. 1 ePaper voll bezahlt unbefristet
- Nr. 2 6 Wochen Aktionsabo Print (Master) + Folgeposition unbefristet





<u>Version P</u>: Zu einem Auftrag werden x Positionen angelegt

MSP OVS: Bes	tellung Kombi-Abo	
	Auftrag	
OOB Nachrichtentext	Auftrag 51372497 + Folgeposition v	vurden
Abo	Nachrichtentext	A
🗢 🔂 Kombi neu 1		
🗢 🔽 6 Wochen I	esPosition 1 zu Auftrag 51372497 wurde an	gelegt
CCC Folgeat	o Folgeabo zu Auftrag 51372497 wurue	Ver
🗢 OOO Testabo mi	t FPosition 3 zu Auftrag 51372497 wurd	
CCC Folgeat	o Folgeabo zu Auftrag 51372497 wurde	ven
COO E-Paper	Position 5 zu Auftrag 51372497 wurd	Spa

Beispielauftrag:

KOMBI_NEU_1

- Nr. 1 ePaper voll bezahlt unbefristet
- Nr. 2 6 Wochen Aktionsabo Print (Master)
- Nr. 3 Folgeabo Print vollbezahlt unbefristet



Bestandteil 1: 6 Wochen lesen + Folgeposition

	-				
20		ABO	NP 12	.09.2016 WKH-WKH 01 VA	1 B0098H0101 BEST
	6	12	001	1 30364958	Lisa Leserin
	0		30364958	Am Dobben 200 DE 28203	Bremen-Ostertor
10		AB0	NP 01	.08.2016 WKH-WKH 01 VA	1 B0098H0101 FEST SWB
	6	12	R3 BF 001	1 11.09.2016 30364958	Lisa Leserin
	Θ		30364958	Am Dobben 200 DE 28203	Bremen-Ostertor
10	6	AB0 12	NP 01 R3 BF 001 30364958	.08.2016 WKH-WKH 01 VA 1 11.09.2016 30364958 Am Dobben 200 DE 28203	1 B0098H0101 FEST SWE Lisa Leserin Bremen-Ostertor



Bestandteil 2: Testabo mit Folge

4	40	AB0	NP	12.09	9.2016	BNH-E	SNH 01	1 VA		1	B0098H010	91	BEST		
	6	12		0011		3	303649	958	Lisa	Le	serin				
	0		303649	58 <mark>A</mark> r	n Dobb	en 200	9 DE 2	28203	Breme	en-l	Ostertor				
3	30	AB0	NP	01.08	3.2016	BNH-E	BNH 01	1 VA		1	B0098H010	91	FEST	SWB	
	6	12	BF	0011 1	11.09.3	2016 3	303649	958	Lisa	Le	serin				
	0		303649	58 Ar	n Dobb	en 200	9 DE 2	28203	Breme	en-l	Ostertor				

Bestandteil 3: E-Paper

50		ABO	NP	01.0	08.	2016	E-PAPE	ER (90 VA		1	BE-PAPER	BEST
	6	12	EP	0011			- 30	0364	4958	Lisa	Le	serin	
	0		303649	58 /	Am	Dobbe	n 200	DE	28203	Breme	en -	Ostertor	

5. Fazit und Ansprechpartner

Mit der OVS Kombiabo-Funktionalität werden Sie als Verlag in die Lage versetzt Ihre Produktvielfalt in Form von diversen Produktkombinationen eigenständig und flexibel zu steuern und individuell im System einzustellen.

Die Abos werden automatisiert in Verbindung mit den standardisierten Kontrollmechanismen aus dem OVS, als der zentrale Eingangskanal, optimal geprüft und verarbeitet.

Für Fragen und Anregungen stehen Ihnen gerne folgende Ansprechpartner zur Verfügung:



Christin Jung Produkt- und Projektmanagement

🖀 0421 / 9579 - 7550

- Christin.jung@medien-systempartner.de
- @ www.medien-systempartner.de